



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสนม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันอังคาร ที่ ๑๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองสนม
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสนม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสนม
วันอังคาร ที่ ๑๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเอกวุฒิ พวงใบดี	ประธานสภาเทศบาล		
๒	นายเกษร เสมอพิทักษ์	รองประธานสภาเทศบาล		
๓	นายบรรจง ช่วยลือไทย	ส.ท. เขต ๑		
๔	นายปรีชา บุญสุณีย์	ส.ท. เขต ๑		
๕	นายสมฤทธิ์ อัมวงศ์	ส.ท. เขต ๑		
๖	นางฐานัน โปธิตระกูล	ส.ท. เขต ๑		
๗	นายสวัสดิ์ อุดมครบ	ส.ท. เขต ๑		
๘	นายสาคร ปะมูทา	ส.ท. เขต ๒		
๙	นางยุพา กุลอักษ	ส.ท. เขต ๒		
๑๐	นายธนา ธรรมิยะ	ส.ท. เขต ๒		
๑๑	นางลำดวน ลำเภาทอง	ส.ท. เขต ๒		
๑๒	นายคำวาน หอมเข้า	ส.ท. เขต ๒		
๑๓	นายสุวรรณ เลิศศรี	เลขานุการสภาเทศบาล		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางดอกจันทร์ วงค์มา	นายกเทศมนตรี		
๒	นายสุรพล ลาญาติ	รองนายกเทศมนตรี		
๓	นางทองพูน สีละโคตร	รองนายกเทศมนตรี		
๔	นางจิราภรณ์ โพธิ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
๕	นายทองแดง สัพโส	เลขานุการนายกเทศมนตรี		
๖	ทพ. วิฑิตกานต์ นิลนาค	นักวิชาการสาธารณสุข		
๗	นส. วิฑิตกานต์ นิลนาค	ทพ. เวชการสาธารณสุข		
๘	นางอานนท์ นิลนาค	นักวิชาการสาธารณสุข		
๙	นางอานนท์ นิลนาค	ผู้ชำนาญการพิเศษ		
๑๐	นายฉกรรจ์ นิลนาค	อสม.ประจำ		
๑๑	ทพ. นิลนาค นิลนาค	อสม. กว. ๖๖		

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารได้เข้าที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุวรรณ เลิศศรี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองสนม ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มาประชุมและอยู่ในที่ประชุมแล้ว มีจำนวน ๑๒ ท่าน ครบองค์ประชุม นายสุวรรณ เลิศศรี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองสนม ได้กล่าวเรียนเชิญ นายเอกวุฒิ พวงใบดี ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสนม กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ประธานสภาฯ เมื่อทุกท่านพร้อมแล้ว กระผม นายเอกวุฒิ พวงใบดี ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสนม ขอกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุม ท่านใดจะเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม
เห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทั่งถาม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ ยุติติ เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

นางดอกจันทร์ วงศ์มา ดิฉันขอมอบให้นักวิชาการสาธารณสุขเป็นผู้ชี้แจงค่ะ

นายกเทศมนตรี

นายรัตนศักดิ์ แสนขวา การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

นักวิชาการสาธารณสุข

หลักการ

รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย และเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยการจัดการระบบน้ำเสียในอาคารเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและ เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำ เสียในอาคารและครัวเรือนเพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคาร

เหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคารมีความเหมาะสม กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เป็นการป้องกันรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจน เป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นเทศบาลตำบลหนองสนม จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาเทศบาลตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการขอขออนุญาตเทศบาลตำบลหนองสนม เรื่อง “การติดตั้งบ่อดัก ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖” และบังคับใช้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองสนม ต่อไป

เทศบาลตำบลหนองสนม จึงได้กำหนดมาตรฐานแบบบ่อดักไขมัน วิธีการสร้างบ่อดักไขมัน และรายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย หรือผู้ครอบครองอาคารในเขตเทศบาลตำบลหนองสนม มีทั้งหมด ๓ รูปแบบ

๑. บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูปการติดตั้งใช้ในครัวเรือน
๒. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ติดตั้งในบ้านเรือนทั่วไป สถานประกอบการขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร
๓. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่ เช่นตลาด ศูนย์อาหาร โรงอาหาร

ข้อดีของการติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคารและบ้านเรือน

- ๑.ดักกรองเศษอาหารที่มาจากซิงค์ล้างจาน ทำให้ท่อไม่อุดตัน
- ๒.ลดกลิ่นที่เกิดจากการหมักหมมของเศษอาหารในท่อน้ำ
- ๓.ปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งทำให้น้ำทิ้งปล่อยออกมามีคุณภาพมากขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ๔.ง่ายต่อการดูแลรักษา เพียงแค่นำเศษอาหารในตะแกรงออกไปทิ้งในถังขยะเปียกลดโลกร้อน

การติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคารต้องกำหนดในการขออนุญาตก่อสร้างใหม่ของกองช่างให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันในทุกอาคารหรือบ้านเรือนต่อไป รวมถึงการติดตั้งบ่อดักไขมันในทุกโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลหนองสนม ในพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองสนมเป็นเขตพื้นที่ชนบท ป่า และเกษตรกรรม แต่ยังมีมีการก่อสร้างวางระบายน้ำในหมู่บ้าน และมีการปล่อยน้ำเสียโดยไม่มีการบำบัด ก้อนปล่อยลงรางระบายน้ำและลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและพระราชบัญญัติสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๓๕ เรื่องการกำหนดสถานประกอบการที่จัดให้มีบ่อดักไขมัน พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามเทศบัญญัติกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๗ ในเขตเทศบาลตำบลหนองสนม เช่น โรงงานปาร์มอีสานพัฒนา โรงงานผลิตถั่วงอก โรงงานทำขนมจีน

-ร่าง-



เทศบัญญัติ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

เทศบาลตำบลหนองสนม
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสนม
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

.....

หลักการ

ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสนม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้เทศบัญญัตินี้ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลหนองสนม เพื่อเป็นการป้องกันรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ บัญญัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติจึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัติ นี้

เทศบัญญัติตำบลหนองสนม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติตำบลหนองสนม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้นบังคับใช้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมอันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลหนองสนม โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหนองสนม และ นายอำเภอรอนนิवास จิงตราเทศบัญญัตินี้ไว้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสนม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศให้ประชาชนทราบแล้วไม่น้อยกว่า ๗ วัน เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว “การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ “แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลหนองสนม “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาลตำบลหนองสนม และพนักงานเทศบาล ตำบลหนองสนม ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยัง ไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่น ประกาศกำหนด ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคาร นั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มี ผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก ไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ ตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้อง ระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อ ดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตาม ความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ใน ชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกเทศมนตรีตำบลสระแก้ว รักษาการตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออก ประกาศหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

นางดอกจันทร์ วงค์มา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสนม

เห็นชอบ

นายสุขสันติ วิเวก
นายอำเภอวานรนิวาส ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

**ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อหกแห่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสนม
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ. ๒๕๖๖**

เทศบาลตำบลหนองสนม จึงได้กำหนดมาตรฐานแบบบ่อดักไขมันวิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมันและ รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียเพื่อให้เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองอาคารในเขตเทศบาลตำบลหนองสนมใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งดังนี้

๑. รูปแบบบ่อดักไขมัน บ่อดักไขมันมี ๓ รูปแบบตามความเหมาะสมดังนี้

๑.๑ บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูปการติดตั้งสำหรับใช้ในครัวเรือนที่พักอาศัยทั่วไปโดยเลือก ขนาดปริมาณตามจำนวนสมาชิกในครัวเรือน

๑.๒ บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและ สถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๑.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการ ขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถ กักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๒. วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๒.๑ บ่อดักไขมันชนิดสำเร็จรูป อาจติดตั้งบนพื้นที่หรือฝังในพื้นที่สำหรับบ้านพักอาศัย ภายในแยกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นตะแกรงกรองเศษอาหารและส่วนที่ดักไขมัน

๒.๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ประกอบด้วย

- (๑) บ่อดักไขมันสำเร็จรูปที่จำหน่ายตามร้านสุขภัณฑ์ท้องถิ่น
- (๒) ท่อ พี.วี.ซี.ขนาด ๒ นิ้ว หรือตามขนาดของท่อน้ำเข้าและออกจาก บ่อดักไขมัน
- (๓) คีมตัดท่อ พี.วี.ซีหรือใบเลื่อยเหล็ก
- (๔) ข้องอ พี.วี.ซีและข้อต่อตรงพีวีซีขนาดตามที่ระบุใน (๒)

๒.๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) วางบ่อดักไขมันสำเร็จรูปในบริเวณที่อยู่ใกล้อ่างล้างจานและพื้นที่ ความราบเรียบเสมอกัน หรืออาจฝังลงพื้นโดยต้องระดับท่อเข้าของบ่อดักไขมันอยู่ต่ำกว่าระดับสื่อน้ำอ่างล้างจาน และท่อน้ำออกอยู่สูงกว่าระดับพื้น

(๒) วัดระยะท่อ พี.วี.ซีจากท่อน้ำทิ้งที่ต่อจากสื่อน้ำอ่างล้างจานถึง ตำแหน่งท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันสำเร็จรูปและวัดระยะท่อ พี.วี.ซีจากท่อน้ำออกของบ่อดักไขมันจนถึงท่อระบายน้ำ สาธารณะหรือ คู คลองน้ำตามธรรมชาติ

(๓) ตัดท่อ พี.วี.ซีทั้งสองข้างตามช่วงขนาดที่วัดในข้อ ๒ ด้วยคีมตัดท่อ หรือใบเลื่อยเหล็ก

(๔) ต่อท่อ พี.วี.ซีจากอ่างล้างจานเข้ากับท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันด้วยข้อ งอ พี.วี.ซีจากนั้นต่อท่อน้ำทิ้งบ่อดักไขมันด้วยข้อต่อตรง พี.วี.ซีลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะคูคลองธรรมชาติอาจหา ด้วยน้ำยาประสานท่อหรือยึดท่อด้วยสายรัดกับพื้นหรือผนัง

๒.๒ บ่อตกไขมันแบบติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย และสถาน ประกอบการขนาดเล็ก (พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร)

๒.๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

(๒) ทรายหยาบและกลละเอียด

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๙ มิลลิเมตร

(๔) วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

- ขนาด ๐.๘๐ เมตรสูง ๐.๓๐ ถึง ๐.๔๐ เมตร

- ขนาด ๑.๘๐ เมตรสูง ๐.๓๕ ถึง ๐.๔๐ เมตร

- ขนาด ๐.๘๐ เมตรสูง ๐.๔๐ ถึง ๐.๔๕ เมตร

(๕) ท่อ พี.วี.ซีชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้าขนาด ๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า ท่อน้ำออกขนาด ๑๐๐

มิลลิเมตรหรือใหญ่กว่า

๒.๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไปโดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อ น้ำเข้าบ่อตกไขมันโดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อได้ที่แล้วให้ดำเนินการดังนี้ กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทราย หยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียวให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓ - ๖ เมตร แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่นความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพ้นทรายรองพื้น ขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กกลมขนาด ๙ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลมระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ เซนติเมตร

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อ คอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๔) นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้โดย ถ้าวางขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกัน ก็ให้วางได้เลยแต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดาหรือวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูน ทรายที่กันวงบ่อซีเมนต์เพื่อป้องกันการรั่วซึมจากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้แล้วยา แนวรอบโดยอัตราส่วนการผสมปูนทราย ยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำกลับฝัง ดินรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดด้วยฝาปูน

(๕) การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อตกไขมันให้ทำการต่อรับท่อน้ำ ทั้งออกจากจุดปรุงอาหารหรือจาก จุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆที่มีไขมันเกาะติดโดยใช้ท่อ พี.วี.ซีชั้น ๘.๕ ขนาด ขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสมแต่ ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมาส่วนน้ำทิ้งให้ต่อท่อ พี.วี.ซีชั้น ๘.๕ หรือใหญ่กว่าโดยให้ท่อรับน้ำที่ออกจากบ่อ ตกไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะ หรือรางน้ำ คู คลองตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้ น้ำมีการ ระบายออกจากตัวบ่อตกไขมันได้ดี

(๖) การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมันให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆแต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมาส่วนน้ำทิ้ง ให้ต่อน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันลงไปแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำครุกรองตามพื้นที่นั้นๆโดยไม่ให้ ปากท่อที่ออกมาจมอยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งได้ดี

๒.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

๒.๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์เพอร์ตแลนด์

(๒) ทรายหยาบ

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๙ มิลลิเมตร

(๔) ท่อ พี.วี.ซี ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้าขนาด ๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

กว่า

๒.๓.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไปโดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อ ดักไขมันโดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อกอนกรีตเสริมเหล็กประมาณ ๐.๘๐ - ๑ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แล้วให้ดูว่าดินชั้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับ น้ำหนักบ่อดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็กได้หรือไม่เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบกัน หลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียวให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของ เสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่นความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัว เสาเข็มพ้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด ๙ มิลลิเมตรเพื่อทำฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดัก ไขมัน

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อนโดยให้เนื้อคอนกรีต หุ้มท่อน้ำเข้าเสาเข็มประมาณสองถึง ๓ เซนติเมตร

(๔) ประกอบแบบโดยใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอแล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่น ป้องกันไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งเสียรูป จากนั้นนำน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีตในอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างแล้วกระทุ้งคอนกรีต เพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

๓. รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหาร ด้วยในตัวตัวแบ่งได้ ๒ ส่วนซึ่งเชื่อมต่อกันส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้ สามารถแยกออกมาได้เพื่อให้สามารถนำเศษอาหารออกไปทิ้ง และทำความสะอาดได้ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรง รอดผ่านกันเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำให้หน้าที่ดักไขมันคือจะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำ ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหล ออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

๔. การใช้งานและการดูแลรักษา

- ๔.๑ การติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
- ๔.๒ ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
- ๔.๓ ต้องไม่นำตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
- ๔.๔ ต้องมั่นโดยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
- ๔.๕ ห้ามนำน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำชักน้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดัก ไขมัน
- ๔.๖ ต้องหมั่นตัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์นำไขมันที่ตัดได้ใส่ ภาชนะปิดให้มิดชิด

นำไปกำจัดให้ถูกสุขลักษณะ

๔.๗ ต้องหมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมันหากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือ คราบต้องทำตามข้อ ๔.๖ ถึ้นมากกว่าเดิม

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบแปลนการก่อสร้างและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองช่างเทศบาลตำบลหนองสนม ในวัน และ เวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น

ประธานสภา	ขอให้ที่ประชุมอภิปรายและซักถาม
ที่ประชุม	ไม่มี
ประธานสภา	ขอให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๑ เสียง
	ไม่เห็นชอบ - เสียง
	งดออกเสียง ๑ เสียง
	๕.๒ ยุติ เรื่อง การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประธานสภาเทศบาล	ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจงระเบียบการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อที่ประชุมครับ
เลขานุการสภาเทศบาล	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

หมวด ๔

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

.....

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ที่ประชุม รับทราบ

ประธานสภาเทศบาลฯ	ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองสนมได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ
นางดอกจันทร์ วงศ์มา นายกเทศมนตรี	ดิฉันขอมอบนักวิชาการสาธารณสุขชี้แจงต่อที่ประชุมค่ะ
นายรัตนศักดิ์ แสนขวา นักวิชาการสาธารณสุข	เนื่องเตียงเข็นพยาบาลที่ใช้งานหลักกันเตียงไม่สามารถล็อกกันผู้ป่วยมาอาจทำให้ ผู้ใช้บริการตกเตียงเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้เปลือยไม่กางทั้งที่มีการป้องกันและหาวิธี ทำให้ล็อกกางออกขณะใช้งานแล้วแต่เนื่องจากอายุการใช้งานและการชำรุดที่ซ่อมแซม ไม่ได้จึงมีความต้องการซื้อใหม่ทดแทนเร่งด่วน โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในเทศบัญญัติฯ แผนงานสาธารณสุข ๑.เตียงเข็นพยาบาล งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงเข็นพยาบาล จำนวน ๑ เตียง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - ตัวเตียงและโครงสร้างทำจากอลูมิเนียม มีความแข็งแรงทนทาน - แผ่นรองผู้ป่วยทำจากโลหะปลอดสนิมอย่างดี - พนักพิงหลังสามารถปรับ เปลี่ยนจากเตียงนอนเป็นเก้าอี้ขึ้น สามารถทำได้สะดวกโดย เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว - รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม - มีระบบบล็อกเตียงอัตโนมัติเวลาเข็นขึ้น - ตั้งตามราคาท้องถื่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถื่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ ๔๕ ลำดับที่ ๑ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถื่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น (สำนักปลัดเทศบาล)
ประธานสภาฯ ที่ประชุม	ขอให้ที่ประชุมอภิปรายและซักถาม ไม่มี
ประธานสภาฯ มติที่ประชุม	ขอให้ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่ เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภาเทศบาลฯ เลขานุการสภาเทศบาล	๕.๓ ญัตติ เรื่อง การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจงระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมต่อที่ประชุมครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

.....
หมวด ๘
เงินสะสม

ข้อ ๘๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนครต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่น้อยกว่าไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินการส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่าย ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หลังกันเงินสะสมสำรองจ่ายตามระเบียบ โดยสามารถนำไปใช้จ่ายได้ จำนวน ๗,๖๐๔,๖๙๔.๘๗ บาท

ที่ประชุม รับทราบ

ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองสนมได้ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ

นางดอกจันทร์ วงค์มา ดิฉันขอบอผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงต่อที่ประชุมค่ะ

นายกเทศมนตรี

นายกิตติภพ ไชยปัญญา โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการโดยใช้จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๓๑ โครงการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง โดยใช้งบประมาณ จำนวน ๗,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดังนี้

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งจ่ายไว้ ๗,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายไว้ ๗,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตั้งจ่ายไว้ ๗,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบนนกทา หมู่ ๑ งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๙ ชุด และถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบนนกทา หมู่ ๑ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑ ,เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๒ ,

๒. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดโตน ม.๒ งบประมาณ

๓๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่รวม ๔๗๕ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาดโตน ม.๒ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๓

๓. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำบัน หมู่ ๓ (ภายในหมู่บ้าน)

งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนน ๑ ข้าง หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๖.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : ภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำบัน หมู่ ๓ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๔

๔. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านปะปาคา หมู่ ๔งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ปริมาณดินลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๐.๐๐

ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปะปาคา หมู่ ๔ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑๕

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสนม หมู่ ๕ งบประมาณ

๓๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๙๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๐๐ ตาราง

เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองสนม หมู่ ๕ ตำบลหนองสนม อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๑๗

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง หมู่ ๖ คุ่มทุ่งสว่าง งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๒.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโพนแพง หมู่ ๖ คุ่มทุ่งสว่าง ตำบลหนองสนม อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๒๑

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง หมู่ ๖ คุ่มลำน้ำยาม งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโพนแพง หมู่ ๖ คุ่มลำน้ำยาม ตำบลหนองสนม อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๒๑

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจารย์ หมู่ ๗ งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาจารย์ หมู่ ๗ ตำบลหนองสนม อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๒๕

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชนะสังคม ม. ๘ งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนชนะสังคม ม. ๘ ตำบลหนองสนม อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๒๙

๑๐. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ ๙ งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดบ่อบาดาล ขนาด ๔ นิ้ว เจาะลึกไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ,ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๔ แผง หรือมีขนาดวัตต์รวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ วัตต์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่มน้ำ มอเตอร์ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๒๒๐V AC/DC จำนวน ๑ เครื่อง

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทุ่งโพธิ์ ม. ๙ ตำบลหนองสนม อำเภอวนรวินวาส จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๗

๑๑. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโพธิ์ ม. ๙ งบประมาณ

๒๐๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๗ ชุด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทุ่งโพธิ์ ม. ๙ ตำบลหนองสนม อำเภอวนรวินวาส จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๓๔

๑๒. โครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด ม. ๑๐ งบประมาณ

๓๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ำ คสล.

ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ผนังหนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนสะอาด ม. ๑๐ ตำบลหนองสนม อำเภอวนรวินวาส จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๓๘

๑๓. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านก่อ ม. ๑๑ จุดที่ ๑ งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔ นิ้ว เจาะลึกไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ,ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๔ แผง หรือมีขนาดวัตต์รวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ วัตต์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่มน้ำ มอเตอร์ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๒๒๐V AC/DC จำนวน ๑ เครื่อง

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านก่อ ม. ๑๑ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๘

๑๔. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านก่อ ม. ๑๑ จุดที่ ๒ งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด ๔ นิ้ว เจาะลึกไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ,ติดตั้งแผงโซล่า
เซลล์ ขนาด ๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๔ แผง หรือมีขนาดวัตต์รวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ วัตต์ ติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่มน้ำ มอเตอร์ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๒๒๐V AC/DC จำนวน ๑ เครื่อง

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านก่อ ม. ๑๑ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๙

๑๕. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ ม.๑๑ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.-
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว
๓๕.๐๐ เมตร บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรง
เหล็ก จำนวน ๒ ชุด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านก่อ ม. ๑๑ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๒ ลำดับที่ ๒๖

๑๖. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเชียงเพ็ง ม. ๑๒ จุดที่ ๑ งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔ นิ้ว เจาะลึกไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ,ติดตั้งแผง
โซล่าเซลล์ ขนาด ๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๔ แผง หรือมีขนาดวัตต์รวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ วัตต์
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่มน้ำ มอเตอร์ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๒๒๐V AC/DC จำนวน
๑ เครื่อง

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเชียงเพ็ง ม. ๑๒ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑๐

๑๗. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเชียงเพ็ง ม. ๑๒ จุดที่ ๒ งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔ นิ้ว เจาะลึกไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ,ติดตั้งแผง
โซล่าเซลล์ ขนาด ๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๔ แผง หรือมีขนาดวัตต์รวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ วัตต์

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่มน้ำ มอเตอร์ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๒๒๐V AC/DC จำนวน ๑ เครื่อง

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเชียงเพ็ง ม. ๑๒ จุดที่ ๒ ตำบลหนองสนม อำเภอวนรวาส จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑๑

๑๘. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงเพ็ง ม.๑๒ งบประมาณ

๗๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๒ ชุด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเชียงเพ็ง ม. ๑๒ ตำบลหนองสนม อำเภอวนรวาส จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๔๖

๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคอย ม.๑๓ คุ่มริมทุ่งหนองแคน

งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร พร้อมลูกรัง ๒ ชั้น หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาคอย ม.๑๓ คุ่มริมทุ่งหนองแคน ตำบลหนองสนม อำเภอวนรวาส จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๑๒

๒๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสวรรค์ ม.๑๔ งบประมาณ

๓๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาสวรรค์ ม.๑๔ ตำบลหนองสนม อำเภอวนรวาส จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๑ ลำดับที่ ๕๓

๒๑. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านก่อไต้ ม. ๑๕ งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ ขนาด ๔ นิ่ว เจาะลึกไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ,ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด ๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๔ แผง หรือมีขนาดวัตต์รวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ วัตต์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่มน้ำ มอเตอร์ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๒๒๐V AC/DC จำนวน ๑ เครื่อง

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านก่อไต้ ม.๑๕ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๑๖

๒๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อไต้ ม.๑๕ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านก่อไต้ ม.๑๕ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๓ ลำดับที่ ๕๗

๒๓. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ ม. ๑๖ (ภายในหมู่บ้าน) งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนน ๑ ข้าง กว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๙๕.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนสวรรค์ ม. ๑๖ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔๔ ลำดับที่ ๑๔๙

๒๔. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโพธิ์ ม. ๑๗ งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร บ่อพักน้ำ เมตร ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๘ ชุด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทุ่งโพธิ์ ม. ๑๗ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๘ ลำดับที่ ๖๖

๒๕. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา ม. ๑๘ งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๒ ชุด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านใหม่พัฒนา ม. ๑๘ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๐ ลำดับที่ ๗๐

๒๖. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง ม. ๑๙ คุ่มก้าวน้ำ
จุดที่ ๑ งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร
หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๖ ชุด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโพนแพง ม. ๑๙ คุ่มก้าวน้ำ ตำบลหนองสนม อำเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๒ ลำดับที่ ๗๔

๒๗. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง ม. ๑๙ คุ่มประชาสามัคคี
จุดที่ ๒ งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร
หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๖ ชุด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโพนแพง ม. ๑๙ คุ่มประชาสามัคคี จุดที่ ๒ ตำบลหนองสนม
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๒๕

๒๘. โครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านนาจารย์ใหม่พัฒนา ม. ๒๐
งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป
เมตร รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ผนังหนา
๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาจารย์ใหม่พัฒนา ม. ๒๐ ตำบลหนองสนม อำเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๔ ลำดับที่ ๗๘

๒๙. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ ๒๑ งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๐ ลูกบาศก์
เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาโตใหม่พัฒนา หมู่ ๒๑ ตำบลหนองสนม อำเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๘๓

๓๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำบุนพัฒนา ม. ๒๒ งบประมาณ
๓๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๕.๐๐ เมตร พร้อมหูช้าง ๒ ข้าง หรือพื้นที่ผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านน้ำบุนพัฒนา ม. ๒๒ ตำบลหนองสนม อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๘๕

๓๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคอยพัฒนา ม. ๒๓ งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๗.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร พร้อมหูช้าง ๑ ข้าง หรือพื้นที่ผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๘๑.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาคอยพัฒนา ม. ๒๓ ตำบลหนองสนม อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม
 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๙ ลำดับที่ ๘๙

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

มียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ จำนวน ๗,๖๐๔,๖๙๔.๘๗ บาท

รวมจ่ายขาดเงินสะสม ๓๑ โครงการ จำนวน ๗,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔,๖๙๔.๘๗ บาท

ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านคงได้รับทราบรายละเอียดแล้ว ที่ประชุมท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ หากไม่มีผมขอให้ที่ประชุมลงมติเลยนะครับ ท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓๑ โครงการ งบประมาณ ๗,๕๙๐,๐๐๐ บาท ตามที่ได้เสนอ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง
 ไม่เห็นชอบ - เสียง
 งดออกเสียง ๑ เสียง

มีมติเห็นชอบ

ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลหนองสนมมีมติให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาเทศบาลฯ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่

นายเกษร เสมอพิทักษ์ โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านนาคอยพัฒนา หมู่ ๒๓ และโครงการบ้านหนองสนม หมู่ ๕ ได้อนุมัติงบประมาณดำเนินการถึงไหนแล้วครับ ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านฝากถามมาครับ ได้รายละเอียดอย่างไรก็จะไปบอกกล่าวกับชาวบ้านต่อไปครับ

- นายกิตติภพ ไชยปัญญา กำลังดำเนินการอยู่ครับ จะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จครับ
- ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสวัสดิ์ อุดมครบ
สมาชิกสภาเทศบาล
- อยากเรียนสอบถามเรื่องถนนลูกรังเพื่อการเกษตรที่ดำเนินการก่อสร้างที่ถมคืนให้ขอให้รับดำเนินการให้ด้วยครับ
- และเรื่องติดตั้งไฟส่องทาง ๓ จุด โดยชาวบ้านยินดีจะเสียค่าไฟเองก็ขอฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบผู้อำนวยการกองช่างดูแลด้วยครับ เพราะชาวบ้านร้องขอมาคิดว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวบ้านตาดูกันครับ กระผมก็นำเรียนสอบถามไปยังคณะผู้บริหารแค่นี้ครับ ขอขอบคุณครับ
- นายยุทธศักดิ์ กุลสานต์
รองปลัดเทศบาล
- ตามที่ท่านนายกได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโครงการไฟฟ้าโซลาร์รูฟซึ่งได้ขอไปประมาณ ๕ - ๖ เดือน ซึ่งปัจจุบันกรมฯได้อนุมัติงบประมาณแล้ว น่าจะดำเนินการในอาทิตย์หน้า คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสองอาทิตย์เราก็จะประหยัดค่าไฟประมาณเดือนละสองหมื่นกว่าบาท ไฟขนาด ๑๕ กิโลวัตต์ ทั้งปีก็จะประหยัดค่าไฟฟ้าสองแสนกว่าบาทครับ
- ประธานสภาเทศบาล
- ถือว่าเป็นข่าวดีเนื่องจากโครงการไฟฟ้าโซลาร์รูฟจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและยังไม่ต้องใช้งบประมาณของเทศบาลอีกด้วยครับ
- ที่ประชุม
นางดอกจันทร์ วงศ์มา
นายกเทศมนตรี
- รับทราบ
- เกี่ยวกับข่าวดีท่านรองปลัดได้แจ้งแล้วนะคะเรื่องโครงการไฟฟ้าโซลาร์รูฟ ในจังหวัดสกลนครได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒ แห่ง คะ ส่วนเรื่องถนนจะแจ้งให้กองช่างไปดูแลให้หน้าคะ สำหรับเรื่องไฟส่องสว่างขอตรวจสอบว่าหลอดไฟพอไหม ถ้าไม่มีก็ต้องได้สั่งใหม่เพิ่มคะ
- ประธานสภาเทศบาล
- ช่วงนี้เป็นฤดูแล้งชาวบ้านเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้รับทราบจากกองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ฝากสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านช่วยดูแลให้การดำเนินการเป็นไปให้ถูกต้อง กระผมเป็นห่วงข้อพิพาทกรณีพื้นที่ข้างเคียงได้รับผลกระทบ เกรงว่าจะถูกร้องเรียนจากพื้นที่ข้างเคียงและไม่ได้รับความร่วมมือ กระผมก็ขอฝากให้ทุกท่านดูแลช่วยกันครับ
- ประธานสภาเทศบาล
- มีท่านใดมีเรื่องจะเสนอเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ เลิศศรี)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองสนม

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายเอกวุฒิ พวงใบดี)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสนม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

-คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ


(นางธำปณี โพธิ์ตระกูล)
15-12-66

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนม เขต ๑

ลงชื่อ


(นายคำวาน หอมแฮ)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนม เขต ๒

ลงชื่อ


(นายปรีชา บุญสุน)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนม เขต ๑

ลงชื่อ


(นางยุพา กุลอัก)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนม เขต ๒

ลงชื่อ


(นายสมฤทธิ์ อัมวงศ์)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนม เขต ๑

