

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสนม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๖
วันอังคาร ที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖



เทศบาลตำบลหนองสนม
อำเภอมโนรนิวาส จังหวัดสกลนคร

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสนม

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสนม

วันอังคาร ที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเอกวุฒิ พวงใบดี	ประธานสภาเทศบาล		
๒	นายเกษร เสมอพิทักษ์	รองประธานสภาเทศบาล		
๓	นายบรรจง ช่วยลือไทย	ส.ท. เขต ๑		
๔	นายปรีชา บุญสุนีย์	ส.ท. เขต ๑		
๕	นายสมฤทธิ์ อัมวงศ์	ส.ท. เขต ๑		
๖	นางรૂาปณี โพธิ์ตระกูล	ส.ท. เขต ๑		
๗	นายสวัสดิ์ อุดมครบ	ส.ท. เขต ๑		
๘	นายสาคร ปะมูทา	ส.ท. เขต ๒		
๙	นางยุพา กุลอ็ก	ส.ท. เขต ๒		
๑๐	นายธนา ธรรมิยะ	ส.ท. เขต ๒		
๑๑	นางลำดวน สำเภาทอง	ส.ท. เขต ๒		
๑๒	นายคำวาน หอมเข้า	ส.ท. เขต ๒		
๑๓	นายสุวรรณ เลิศศรี	เลขานุการสภาเทศบาล		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางดอกจันทร์ วงค์มา	นายกเทศมนตรี		
๒	นายสุรพล ลาญาติ	รองนายกเทศมนตรี		
๓	นางทองพูน สีละโคตร	รองนายกเทศมนตรี		
๔	นางจิราภรณ์ โพธิ์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
๕	นายทองแดง สัพโส	เลขานุการนายกเทศมนตรี		
๖	นายสุชาติศักดิ์ กุดสำนัต	รองปลัดเทศบาลตำบลหนองสนม		
๗	น.ส. กานดา มั่นคง	นักวิชาการ		
๘	นายทองแดง สัพโส	นายช่างเทคนิค		
๙	น.ส. ธีรธิดา จันทน	ผู้ช่วยนักวิชาการ		
๑๐	น.ส. ภัทราภา อานันท์	นายช่างเทคนิค		
๑๑	น.ส. ธีรธิดา ธีรธิดา	นักวิชาการ		

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารได้เข้าที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุวรรณ เลิศศรี เลขานุการสภาเทศบาลหนองสนม ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล ผู้มาประชุมและ อยู่ในที่ประชุมแล้ว มีจำนวน ๑๒ ท่าน ครบองค์ประชุม เลขานุการได้กล่าวเรียนเชิญ นายเอกวุฒิ พวงใบดี ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสนม กล่าวเปิดประชุม และ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป

ประธานสภาฯ - เมื่อทุกท่านมาพร้อมแล้ว กระผม นายเอกวุฒิ พวงใบดี ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสนม ขอกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามระเบียบวาระ การประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ รายงานการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ประธานสภาฯ ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงครับ

นางสาวกาญจนา มั่นคำศรี แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของเทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวนรวีนาส จังหวัดสกลนคร

ได้ดำเนินการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาตำบลหนองสนมดังนี้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า -
 ค. Sustainable Development Goal: SDG เป้าหมายที่ -
 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕ การบริหารบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
 ๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านบะนุกา หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบะนุกา หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบนนกทา หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบนนกทา หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๓.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านบนนกทา หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบนนกทา หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๔.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านบนงกทา หมู่ที่ ๑	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบนงกทา หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านตาตโดน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาตโดน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๖.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดโตน หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตลาดโตน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๗.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านตลาดโตน หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตลาดโตน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๘.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านตาตโดน หมู่ที่ ๒	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาตโดน หมู่ที่ ๒ ตำบล หนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านน้ำบุน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไผ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านน้ำบุน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๑๐.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำบุน หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านน้ำบุน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านน้ำบุน หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านน้ำบุน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๑๒.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านน้ำบุน หมู่ที่ ๓	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านน้ำบุน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านปะปาคา หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปะปาคา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๑๔.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะป่าคา หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบะป่าคา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านบะป่าคา หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบะป่าคา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๑๖.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านปะปาคา หมู่ที่ ๔	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปะปาคา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไผ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๑๘.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หนองสนม หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๒๐.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านหนองสนม หมู่ที่ ๕	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มี ความลึกเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับน้ำได้ ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วย เดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้อง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลน มาตรฐานเทศบาลตำบล หนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านโพนแพง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลน มาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๒๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๒๔.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านโพนแพง หมู่ที่ ๖	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านนาจารย์ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาจารย์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๒๖.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจาร หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาจาร หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาจาร หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาจาร หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๒๘.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านนาजार หมู่ที่ ๗	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาजार หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๒๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๓๐.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๓๑.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๓๒.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ ๘	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรินवास จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๓๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรินवास จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๓๔.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๓๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๓๖.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๙	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๓๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๓๘.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๓๙.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๔๐.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองสนม อำเภอดอนจาน จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๔๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านก้อ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไผ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านก้อ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองสนม อำเภอดอนจาน จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๔๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๔๓.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๔๔.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านก่อ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๑ ตำบล หนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๔๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๔๖.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองสนม อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๔๗.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองสนม อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๔๘.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๔๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านนาคอย หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไผ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาคอย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๕๐.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคอย หมู่ที่ ๑๓	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาคอย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองสนม อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๕๑.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาคอย หมู่ที่ ๑๓	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาคอย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองสนม อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๕๒.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านนาคอย หมู่ที่ ๑๓	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาคอย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๕๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไธสทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๕๔.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๕๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๕๖.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๕๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านก่อได้ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านก่อได้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๕๘.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อไต้ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านก่อไต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองสนม อำเภอวานนิवास จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๕๙.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านก่อไต้ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านก่อไต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองสนม อำเภอวานนิवास จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๖๐.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านก่อไต้ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านก่อไต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๖๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๖๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๖๓.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๖๔.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๖๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๖๖.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : เส้นหน้าโรงเรียน-หน้า รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๖๗.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : สายบ้านทุ่งโพธิ์-โนนสวรรค์ บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๖๘.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๖๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๘	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๗๐.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๘	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองสนม อำเภอวนรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๗๑.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๘	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองสนม อำเภอวนรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๗๒.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๘	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๗๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑๙ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๗๔.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑๙	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑๙ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๗๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑๙	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑๙ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๗๖.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑๙	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑๙ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๗๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลมลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๐ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๗๘.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๐	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๐ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๗๙.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๐	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๐ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๘๐.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านนาจารย์ใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๐	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาจารย์ใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๐ ตำบลหนองสนม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๘๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านตาตโตใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๑	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาตโตใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๑ ตำบลหนองสนม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๘๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๑	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๑ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๘๓.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๑	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตลาดใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๑ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๘๔.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านตาดโตนใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๑	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาดโตนใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๑ ตำบลหนองสนม อำเภอวนารนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๘๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านน้ำบุนพัฒนา หมู่ที่ ๒๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านน้ำบุนพัฒนา หมู่ที่ ๒๒ ตำบลหนองสนม อำเภอวนารนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด. (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๘๖.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำบ้นพัฒนา หมู่ที่ ๒๒	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านน้ำบ้นพัฒนา หมู่ที่ ๒๒ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๘๗.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านน้ำบ้นพัฒนา หมู่ที่ ๒๒	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านน้ำบ้นพัฒนา หมู่ที่ ๒๒ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๘๘.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านน้ำบุนพัฒนา หมู่ที่ ๒๒	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : ห้วยวังแคนใหญ่ บ้านน้ำบุนพัฒนา หมู่ที่ ๒๒ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๘๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านนาคอยพัฒนา หมู่ที่ ๒๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาคอยพัฒนา หมู่ที่ ๒๓ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๙๐.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคอยพัฒนา หมู่ที่ ๒๓	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาคอยพัฒนา หมู่ที่ ๒๓ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๙๑.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาคอยพัฒนา หมู่ที่ ๒๓	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาคอยพัฒนา หมู่ที่ ๒๓ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๙๒.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านนาคอยพัฒนา หมู่ที่ ๒๓	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาคอยพัฒนา หมู่ที่ ๒๓ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๙๓	โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗	เพื่อก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณป่าช้าบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม		๕๐๐,๐๐๐						
	๔/๙๓/๙๒/๙๒/๙๒			รวมเป็นเงิน	๒,๐๐๐,๐๐๐	๔๖,๕๐๐,๐๐๐	๔๖,๐๐๐,๐๐๐	๔๖,๐๐๐,๐๐๐	๔๖,๐๐๐,๐๐๐		

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goal: SDG เป้าหมายที่ -

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน										
๑	โครงการงาน ฉลองสมโภชเมือง วานรนิวาส	๑. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม ๒. เพื่อเป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบต่อให้เด็ก และเยาวชน และประชาชนใน ท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พื้นฟู สืบ สานภูมิปัญญาท้องถิ่น และความ หลากหลายทางวัฒนธรรม	เพื่ออุดหนุนสภา วัฒนธรรมอำเภอ วานรนิวาสตาม โครงการงานฉลอง สมโภชเมืองวานร นิวาส	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	๑. อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม ๒. เป็นการถ่ายทอดวิถี ชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบต่อให้เด็กและเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น เกิดความตระหนัก และมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น และ ความ ห ล า ก ห ล า ย ห า ง วัฒนธรรม	สำนักปลัด
	รวม ๐/๑/๑/๑/๑		รวมเป็นเงิน	๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวนรินทร์ จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า -

ค. Sustainable Development Goal: SDG เป้าหมายที่ -

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน										
๑.	โครงการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด	๑. เพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ๒. เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ไม่ให้ประพฤติดน และพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดทุกประเภท	เพื่ออุดหนุนสถานitäรวจภูธรหนองสนมตามโครงการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	๑. ป้องกันและปราบปรามปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ๒. ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่ให้ประพฤติดน และพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดทุกประเภท	กองการศึกษา
	รวม ๐/๑/๑/๑/๑		รวมเป็นเงิน	๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
สำหรับ โครงการที่เกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวนรนิวาส จังหวัดสกลนคร

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ข. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการ ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ เทศบาลตำบล หนองสนม	เพื่อใช้เป็นสถานที่ใน การจัดบริการ สาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะที่ เป็นประโยชน์ต่อ ประชาชน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๕x๔๐ เมตร สูง ๖ เมตร ขนาดพื้นที่ใช้สอย ๖๐๐ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน เทศบาลตำบลหนองสนม รายละเอียดตามแบบแปลน มาตรฐานของเทศบาลหนอง สนมกำหนด	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	จำนวนอาคาร อเนกประสงค์ ที่ก่อสร้าง	เทศบาลมี สถานที่ในการ จัดบริการ สาธารณะหรือ กิจกรรม สาธารณะที่ เป็นประโยชน์ ต่อประชาชน	กองช่าง, จังหวัด, กรม ส่งเสริมฯ
	รวม ๐/๑/๑/๑/๐		รวมเป็นเงิน	๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐			

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑.	การรักษาความสงบภายใน - จราจร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและให้บริการประชาชน	จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมเสา โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - ชุดโคมไฟกระพริบ ขนาด ๓๐๐ มิลลิเมตร - หลอดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ดวง - กำลังไฟฟ้า ๑๐ วัตต์ - แรงดันไฟฟ้า ๑๘ โวลต์ - แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลต์ ๑๒ แอมป์ - โคมไฟทำจากโพลีคาร์บอเนต - อัตราการกระพริบของไฟ ๕๐-๖๐ ครั้ง/นาที - เสาเหล็กชุบกัลป์วาโน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร - ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ	๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒.	การ รักษา ความสงบ ภายใน - ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	เพื่อใช้ในการ การจัดกิจกรรม และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร และการสำรวจ พื้นที่ต่าง ๆ	จัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (Drone) พร้อม ระบบควบคุม จำนวน ๑ ระบบ โดยมี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - ขนาดตัวเครื่อง ตอนพับ ๒๑๔x๙๑x๘๔ มม./ ตอนกางใบพัด ๓๓๒x๒๔๒x๘๔ มม. - น้ำหนัก ๘๙๐-๙๑๐ กรัม - ความเร็วทางราบสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๐ กม./ชม. - เพดานบินสูงสุด ๕๐๐ เมตร - ระยะที่สามารถส่งภาพ Video Live ๒ กม. - ระยะเวลาในการทำการบิน ๒๐-๓๐ นาที ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ - ระบบหลบสิ่งกีดขวางรอบตัว Omnidirectional Obstacle Sensing - กล้อง Hasselblad - ตัวกล้องมีเซ็นเซอร์ CMOS ขนาด ๑ นิ้ว - โปรไฟล์สี ๑๐ บิต ทำให้สามารถจับภาพสีได้ มากกว่า ๔ เท่า - สามารถถ่ายภาพนิ่งด้วยความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล - ถ่ายวิดีโอด้วยความคมชัดสูงสุดระดับ ๔ K ๓๐FPS - รองรับการปรับรับแสง f/๒.๘-f/๑๑ - คุณภาพสีสูงถึง ๑๐-bit HDR - เซ็นเซอร์ตรวจจับและป้องกันการชนรอบ ทิศทาง - ระบบตรวจจับวัตถุตัวใหม่ Active Track ๒.๐ - รองรับการถ่ายแบบ Hyperlapse - ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๑.๒ รายงานการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวนวินาสา จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕๘ ลำดับที่ ๑											
๑	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์สายบ้านหนองสนม. ๕-บ้านน้ำบันพัฒนา ม.๒๒	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแทนถนนเดิมที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๘,๐๔๔,๐๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง, จังหวัด, กรมส่งเสริมฯ
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
๑	คงเดิม	คงเดิม	เปลี่ยนแปลง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเพิ่มเติมรายละเอียดเป้าหมายให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ	คงเดิม	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ความยาวถนนที่ซ่อมสร้างและจำนวนชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง	เปลี่ยนแปลง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรช่วงกลางคืนมากขึ้น	คงเดิม

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕๙ ลำดับที่ ๗											
๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนชนะสงคราม ม.๘ - บ้านเชียงเหียง ม. ๑๒	เพื่อปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนนเดิมที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ	ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร	๙,๗๙๔,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง, จังหวัด, กรมส่งเสริม
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
๒	คงเดิม	เปลี่ยนแปลง ๑. เพื่อปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนนเดิมที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ๒. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำโสกลูกนก	เปลี่ยนแปลง ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการเพิ่มเติมการติดตั้งชุดเสาไฟถนน แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	เปลี่ยนแปลง ความยาวถนนที่ก่อสร้างและจำนวนชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง	คงเดิม	คงเดิม

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

[illegible]

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕๙ ลำดับที่ ๔											
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาลตำบลหนองสนม - บ้านนาจารย์ใหม่พัฒนา ม. ๒๐	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแทนถนนเดิมที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๕,๒๖๘,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง, จังหวัด, กรมส่งเสริม
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
๔	คงเดิม	เปลี่ยนแปลง ๑. เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแทนถนนเดิมที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ๒. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำโสกลูกนก	เปลี่ยนแปลง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการเพิ่มเติมการติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ความยาวถนนที่ก่อสร้างและจำนวนชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง	เปลี่ยนแปลง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรช่วงกลางคืนมากขึ้น	คงเดิม

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๕ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑											
๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งโพธิ์ ม. ๙ บ้านนาจารใหม่พัฒนา ม. ๒๐	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแทนถนนเดิมที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง, จังหวัด, กรมส่งเสริม
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
๕	เปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกทุ่งโพธิ์ ม. ๙ - เทศบาลตำบลหนองสนม	เปลี่ยนแปลง ๑. เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแทนถนนเดิมที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ๒. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำโสกลูกนก	เปลี่ยนแปลงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการเพิ่มเติมการติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	เปลี่ยนแปลงความยาวถนนที่ก่อสร้างและจำนวนชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง	เปลี่ยนแปลงประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรช่วงกลางคืนมากขึ้น	คงเดิม

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๕ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑											
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสะอาด ม. ๑๐- บ้านนาจารใหม่พัฒนา ม. ๒๐	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแทนถนนเดิมที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง, จังหวัด, กรมส่งเสริม
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
๖	คงเดิม	เปลี่ยนแปลง ๑. เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแทนถนนเดิมที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ๒. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำโสกลูกนก	เปลี่ยนแปลง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานดังนี้ ช่วงที่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการเพิ่มเติมการติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	เปลี่ยนแปลง ความยาวถนนที่ก่อสร้างและจำนวนชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง	เปลี่ยนแปลง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรช่วงกลางคืนมากขึ้น	คงเดิม

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๕ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๘											
๗	โครงการจัดซื้อเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง บ้านนาสวรรค์ ม. ๑๔ - บ้านโนนชนะสังคม ม. ๘	เพื่อติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ตามถนนสายจร	ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน ๖๖ ชุด	-	๔,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง, จังหวัด, กรมส่งเสริม
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
๗	เปลี่ยนแปลงโครงการจัดซื้อเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง บ้านนาสวรรค์ ม. ๑๔ - บ้านนาจารย์ใหม่พัฒนา ม. ๒๐	เปลี่ยนแปลง ๑. เพื่อติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ตามถนนสายจร ๒. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำโสกลูกนก	เปลี่ยนแปลงติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน ๑๔๒ ชุด เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการเพิ่มเติมพื้นที่จุดติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทำให้งบประมาณเพิ่มมากขึ้น	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลงความยาวถนนที่ก่อสร้างและจำนวนชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง	คงเดิม	คงเดิม

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕๘ ลำดับที่ ๒											
๘	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านน้ำบุนพัฒนา ม.๒๒ - บ้านบะป่าคา ม.๔	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแทนถนนเดิมที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๘,๓๙๙,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง, จังหวัด, กรมส่งเสริม
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
๘	คงเดิม	คงเดิม	เปลี่ยนแปลง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเพิ่มเติมรายละเอียดเป้าหมายให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	เปลี่ยนแปลงความยาวถนนที่ซ่อมสร้างและจำนวนชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง	เปลี่ยนแปลงประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรช่วงกลางคืนมากขึ้น	คงเดิม

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๔											
๔	โครงการจัดซื้อเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง บ้านใหม่พัฒนา ม.๑๘ - บ้านน้ำบุน ม. ๓	เพื่อติดตั้งชุดเสาไฟถนน พ ล ั ง ง า น แสงอาทิตย์ตามถนนสัญจร	ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน ๑๐๘ ชุด	-	๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรช่วงกลางคืนมากขึ้น	กองช่าง, จังหวัด, กรมส่งเสริม
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
๔	คงเดิม	คงเดิม	เปลี่ยนแปลง ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน ๑๔๒ ชุด เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการเพิ่มเติมพื้นที่จุดติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทำให้งบประมาณเพิ่มมากขึ้น	คงเดิม	คงเดิม	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม

๑.๓ รายงานการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวนรวาส จังหวัดสกลนคร

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goal: SDG เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๙๘ ลำดับที่ ๓											
๑	โครงการขยาย เขตไฟฟ้ามาปณ สถาน บ้านตาต โดน ม.๒	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ครอบคลุม ณาปณสถาน บ้านตาตโดน ม.๒	ขยายเขตไฟฟ้า ความยาว ๗๐๐ เมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวเขต ไฟฟ้าที่ขยาย	ประ ชาชน มี คุณภาพชีวิตที่ดี	กองช่าง, กฟภ.สาขา อ.วานรนิวาส
ข้อความใหม่											
๑	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม เหตุผลที่ขอแก้ไขเนื่องจาก ย้ายปั๊บบประมาณเพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน	แก้ไข ๒๐๐,๐๐๐	แก้ไข ๓๐๐,๐๐๐	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๐ ลำดับที่ ๕๓											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง ม.๖ คุ้มประชาสุขสันต์ (สายที่ ๒)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนถนนลูกรัง	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
ข้อความใหม่											
๑	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม เหตุผลที่ขอแก้ไขเนื่องจากย้ายปีงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชน	แก้ไข ๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๘											
๒	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านนาคอยพัฒนา หมู่ที่ ๒๓	เพื่อกระจายเสียงในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และการบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และของรัฐให้ประชาชนได้รับประโยชน์	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาคอยพัฒนา หมู่ที่ ๒๓ รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๓๐๘,๐๐๐	-	-	-	หอกระจายข่าว จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร และการบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของรัฐให้ประชาชนได้รับประโยชน์	กองช่าง
ข้อความใหม่											
๒	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	แก้ไข ๓๐๘,๐๐๐	-	-	-	-	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม
			เหตุผลที่ขอแก้ไขเนื่องจากย้ายปีงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน								

ประธานสภาฯ ที่ประชุม	- มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอดำเนินการในขั้นต่อไป รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ ประธานสภาฯ	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
ประธานสภาฯ	คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมท่านใดมีข้ออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง <u>มติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖</u>
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่อง กระตุ่ถาม ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๑ ยุติติ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
นายกเทศมนตรี	เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนม บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองสนม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อสภาเทศบาล ตำบลหนองสนมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองสนม จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตาม นโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนมพิจารณาเห็นชอบต่อไป (รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่แจกให้)
ประธานสภาฯ ที่ประชุม	- มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอดำเนินการในขั้นต่อไป รับทราบ
ประธานสภาฯ	ยุติพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๕ วรรคแรก ญัตติร่างเทศบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ

วรรค ๓ ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาครั้งที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณนั้น

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองสนม ได้แถลงร่างงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสนม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่หนึ่งสภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ก็ได้

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

- มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายผมขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

- เห็นชอบด้วยคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ ด้วยการออกเสียงเห็นชอบ ๑๒ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ผ่านวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ

ประธานสภาฯ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๙ ญัตติร่างเทศบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างเทศบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย

ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ

หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรว่าจะต้องส่งร่างเทศบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติ ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๓ และ ข้อ ๑๐๕ (๒) ขอเชิญเลขานุการสภาอ่านระเบียบกฎหมาย ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน

ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้

(๒) คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

สำหรับเทศบาลตำบลหนองสนม จะพิจารณาเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน มีหน้าที่พิจารณาร่างเทศบัญญัติโดยละเอียด ส่วนการเลือกนั้นก็จะใช้มติที่ประชุมสภาเทศบาลโดยให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสนอชื่อครั้งละหนึ่งคน และต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน จำนวนของคณะกรรมการจะมีไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดินให้ใช้วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น โดยอนุโลม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาครั้งที่ สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่น ลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะส่งให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินด้วย

ประธานสภา ฯ

- ผมขอหารือที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสนมแห่งนี้ว่า ควรจะกำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติกี่วัน และการเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดินกี่คน ขอเชิญสมาชิกแสดงความคิดเห็น ผมขอเสนอว่า การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. จนถึง วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสนม และขอเสนอให้เลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน จำนวน ๓ คน

นายสวัสดิ์ อุดมครบ
สท. เขต ๑

ประธานสภา ฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุมทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของท่านสวัสดิ์ อุดมครบ ว่าสภาเทศบาลตำบลหนองสนม กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. จนถึงวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสนม และขอเสนอให้เลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน จำนวน ๓ คน

มติที่ประชุม

- เห็นชอบด้วยคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ ด้วยการออกเสียงเห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง

ประธานสภา ฯ	สรุปว่า กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. จนถึงวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสนม และให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ คน
ที่ประชุม ประธานสภาฯ	รับทราบ ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คนที่ ๑ ขอเชิญเสนอครับ
นางลำตวน สำเภาทอง สท. เขต ๑	ดิฉันขอเสนอ นายบรรจง ช่วยสื่อไทย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดยมีผู้รับรอง ๑. นายปรีชา บุญสุนีย์ ๒. นางธำปณี โพธิ์ตระกูล
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คนที่ ๑ อีกหรือไม่
ที่ประชุม	-ไม่มี-
ประธานสภาฯ	ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คนที่ ๒ ขอเชิญเสนอครับ
นายคำวาน หอมเข้า สท. เขต ๑	กระผมขอเสนอ นายสาคร ปะมูทา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดยมีผู้รับรอง ๑. นายสมฤทธิ์ อัมวงศ์ ๒. นายบรรจง ช่วยสื่อไทย
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คนที่ ๒ อีกหรือไม่
ที่ประชุม	-ไม่มี-
ประธานสภาฯ	ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คนที่ ๓ ขอเชิญเสนอครับ
นางธำปณี โพธิ์ตระกูล สท. เขต ๒	ดิฉันขอเสนอ นางยุพา กุลอักษ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดยมีผู้รับรอง ๑. นายธนา ธรรมิยะ ๒. นายสวัสดิ์ อุมครบ
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คนที่ ๓ อีกหรือไม่
ที่ประชุม	-ไม่มี-
ประธานสภาฯ	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๑๐๓ ทั้ง (๑) กำหนดให้คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ดังนั้นมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ อีกหรือไม่
ที่ประชุม	-ไม่มี-

ประธานสภาฯ	เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรรูปตราต่างประเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๓ ท่าน คือ ๑. นายบรรจง ช่วยสื่อไทย ๒. นายสาคร ปะมูทา ๓. นางยุพา กุลอักษิ
ที่ประชุม	รับทราบ
เลขานุการสภาฯ	เมื่อที่ประชุมได้คัดเลือก คณะกรรมการแปรรูปตราต่างประเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว กระผมขอนัดประชุม คณะกรรมการแปรรูปตราต่างประเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้ง ๓ ท่าน เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรรูปตราต่างประเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ เลขานุการกรรมการแปรรูปตราต่างประเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๔๐ น. ณ ห้องประชุม สภาเทศบาลตำบลหนองสนม
ที่ประชุม	รับทราบ
เลขานุการสภาฯ	การกำหนดวันรับคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นวันอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่า กำหนดวันรับคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. จนถึงวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสนม คณะกรรมการแปรรูปตราต่างประเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะประชุมเพื่อแปรญัตติในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๑๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสนม ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดเห็นควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ก็ให้เสนอคำแปรญัตติ ล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และให้เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรรูปตรา โดยยื่นได้ที่งานกิจการการสภา สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองสนม ขอนัดประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประชุมวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสนม ทั้งนี้ขอเชิญคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลหนองสนม และผู้สนใจ เข้าร่วมรับ ฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสนม เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประชุมวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ใน วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสนม
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ ประธานสภา	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่

เลขานุการสภา

- กระผมขอนัดประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ที่ประชุมได้เข้าใจตรงกัน ดังนี้

๑. ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินราชพัสดุตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสนม

๒. ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสนม

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภา

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่

นางฐานันท์ โพธิ์ตระกูล

สท. เขต ๑

เรื่องถนนคุ่มอยู่ดีมีสุข ขอให้กองช่างซ่อมบำรุงให้ด้วยนะคะ และถนนเส้นห้วยบาก ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้กองช่างเอาดินไปถมและเกรดซ่อมให้ด้วย แจ้งขอเพิ่มเสาไฟฟ้าและขอให้นำโครงการเพิ่มเสาไฟฟ้าแรงต่ำเข้าบรรจุเป็นโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยนะคะ

นายคำวาน หอมแฮะ

สท. เขต ๒

๑. เรื่องเบี้ยประชุมสภาเทศบาล ขอทราบว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้สมาชิกสภาได้หรือไม่

๒. การรับประทานอาหาร สามารถให้สมาชิกสภาเทศบาลออกไปรับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารหรือสถานที่อื่นได้หรือไม่

๓. การนัดประชุมที่ได้เชิญกันแล้ว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน สามารถทำข่าวกล้องเพื่อจัดเลี้ยงให้ท่านได้หรือไม่ เราเชิญท่านมาประชุมถึงเที่ยงท่านก็หิวบางรายเป็นโรคเบาหวาน ขอให้เทศบาลตำบลหนองสนมได้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยครับ

นายสวัสดิ์ อุดมครบ

สท. เขต ๑

ขอสอบถามเรื่องงบประมาณในการเดินทาง เทศบาลอื่นสามารถตั้งงบประมาณในการเดินทางไปประชุมหรืออบรมได้ เทศบาลตำบลหนองสนมสามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางได้หรือไม่

ประธานสภาฯ

ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ตอบคำถามในการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภา

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธานสภา

หากไม่มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ เลิศศรี)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองสนม

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ)


(นายเอกวุฒิ พวงใบดี)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสนม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

-คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อ



(นางฐานันท์ โพธิ์ตระกูล)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนม เขต ๑


ลงชื่อ



(นายคำวาน หอมเห่า)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนม เขต ๒

ลงชื่อ



(นายปรีชา บุญสุนีย์)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนม เขต ๑

ลงชื่อ



(นางยุพา กุลอ๊ก)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนม เขต ๒

ลงชื่อ



(นายสมฤทธิ์ อัมวงศ์)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนม เขต ๑