



ประกาศเทศบาลตำบลหนองสนม

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ และแก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามที่เทศบาลตำบลหนองสนม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ และแก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม ได้ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ พร้อมเหตุผลและความจำเป็น เสนอต่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนมและประชาคมท้องถิ่น และร่วมกันจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ และผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๔ ข้อ ๒๑, ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๒/๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ และแก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทาง ในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nongsanom.go.th รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางดอกจันทร์ วงค์มา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสนม



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองสนม
อำเภอวนรวาส จังหวัดสกลนคร

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนด รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมี ความต่อเนื่องและเป็นแผน ก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลหนองสนม มีภารกิจหน้าที่ที่สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ด้านการศึกษา ด้านการเพิ่มการเรียนรู้ด้านการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นการพัฒนาคูณภาพชีวิตให้กับประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับงบประมาณตรงจากสำนักงบประมาณ

ดังนั้น หากประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาความจำเป็นเดือดร้อน หรือรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย มีนโยบาย/ข้อสั่งการเร่งด่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เทศบาลตำบลหนองสนม จึงขอเพิ่มเติมโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้เทศบาลตำบลหนองสนมสามารถดำเนินโครงการได้ถูกต้องตามระเบียบ บรรลุตาม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขององค์กรต่อไป

เทศบาลตำบลหนองสนม

๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

หลักการและเหตุผล

ด้วยเทศบาลตำบลหนองสนม มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองสนมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ ในการแก้ไขปัญหาและความต้องการประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งนโยบายจากรัฐบาลและข้อสั่งการต่างๆจากกระทรวงมหาดไทย

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ ความว่า

"ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้"

เทศบาลตำบลหนองสนม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
คำนำ	
หลักการและเหตุผล	
๑. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๑
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนชุมชน (แบบ ผ.๐๑/๑)	๒
- บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)	๓ - ๔
- บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนชุมชน (แบบ ผ.๐๒/๑)	๕ - ๕๑
- บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๒/๒)	๕๒
- บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)	๕๓-๕๔



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

(พ. ๐๑)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว												
๑.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๐	๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๔	๔๐,๐๐๐
รวม	๐	๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๔	๔๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน												
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข	๐	๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๔	๘๐,๐๐๐
รวม	๐	๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๔	๘๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๐	๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๘	๑๒๐,๐๐๐



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาชุมชน

(ผ. ๐๑/๑)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวนรวินวาส จังหวัดสกลนคร

แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง												
๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔	๒,๐๐๐,๐๐๐	๙๓	๔๖,๕๐๐,๐๐๐	๙๒	๔๖,๐๐๐,๐๐๐	๙๒	๔๖,๐๐๐,๐๐๐	๙๒	๔๖,๐๐๐,๐๐๐	๓๗๓	๑๘๖,๕๐๐,๐๐๐
รวม	๔	๒,๐๐๐,๐๐๐	๙๓	๔๖,๕๐๐,๐๐๐	๙๒	๔๖,๐๐๐,๐๐๐	๙๒	๔๖,๐๐๐,๐๐๐	๙๒	๔๖,๐๐๐,๐๐๐	๓๗๓	๑๘๖,๕๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔	๒,๐๐๐,๐๐๐	๙๓	๔๖,๕๐๐,๐๐๐	๙๒	๔๖,๐๐๐,๐๐๐	๙๒	๔๖,๐๐๐,๐๐๐	๙๒	๔๖,๐๐๐,๐๐๐	๓๗๓	๑๘๖,๕๐๐,๐๐๐



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา

(พ. ๐๒)

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goal: SDG เป้าหมายที่ -
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน										
๑	โครงการงาน ฉลองสมโภชเมือง วานรนิวาส	๑. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม ๒. เพื่อเป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบต่อให้เด็ก และเยาวชน และประชาชนใน ท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พื้นฟู สืบ สานภูมิปัญญาท้องถิ่น และความ หลากหลายทางวัฒนธรรม	เพื่ออุดหนุนสภา วัฒนธรรมอำเภอ วานรนิวาสตาม โครงการงานฉลอง สมโภชเมืองวานร นิวาส	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	๑. อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม ๒. เป็นการถ่ายทอดวิถี ชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบต่อให้เด็กและเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น เกิดความตระหนัก และมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น และ ความ หลากหลายทาง วัฒนธรรม	สำนักปลัด
	รวม ๐/๑/๑/๑		รวมเป็นเงิน	๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า -
- ค. Sustainable Development Goal: SDG เป้าหมายที่ -
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน										
๑.	โครงการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด	๑. เพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ๒. เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ไม่ให้ประ พ ลู ตี ต น แ ล ะ พ ลู ตี ก ร ณ์ ก ี่ ย ว ข ี ้ง ก บ ยาเสพติดทุกชนิดทุกประเภท	เพื่ออุดหนุนสถานีตำรวจภูธรหนองสนมตามโครงการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	๑. ป้องกันและปราบปรามปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ๒. ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่ให้ประพ ลู ตี ต น แ ล ะ พ ลู ตี ก ร ณ์ ก ี่ ย ว ข ี ้ง ก บ ยาเสพติด ตู ก ช น ี ตู ก ประเภท	กองการศึกษา
	รวม ๐/๑/๑/๑/๑		รวมเป็นเงิน	๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาชุมชน

(ผ. ๐๒/๑)

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า -
- ค. Sustainable Development Goal: SDG เป้าหมายที่ -
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๕ การบริหารบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านชนบท หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไผ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านชนบท หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะนกทา หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบะนกทา หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๓.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านบะนกทา หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบะนกทา หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๔.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านบนนกทา หมู่ที่ ๑	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบนนกทา หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านตาตโน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาตโน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๖.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดโตน หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาดโตน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๗.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านตาดโตน หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาดโตน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๘.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านตาตโดน หมู่ที่ ๒	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาตโดน หมู่ที่ ๒ ตำบล หนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านน้ำบูน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านน้ำบูน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๑๐.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำบุน หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านน้ำบุน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านน้ำบุน หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านน้ำบุน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๑๒.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านน้ำบูน หมู่ที่ ๓	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านน้ำบูน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบะปาคา หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบะปาคา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๑๔.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะป่าคา หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบะป่าคา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านบะป่าคา หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านบะป่าคา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

(หน้า : ๑๒)

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๑๖.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านปะปาคา หมู่ที่ ๔	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปะปาคา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๑๘.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หนองสนม หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๒๐.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านหนองสนม หมู่ที่ ๕	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองสนม หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบล หนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไผ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

(หน้า : ๑๕)

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๒๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

(หน้า : ๑๖)

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๒๔.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านโพนแพง หมู่ที่ ๖	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านนาจารย์ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาจารย์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๒๖.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจาร หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาจาร หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาจาร หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาจาร หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๒๘.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านนาจารย์ หมู่ที่ ๗	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาจารย์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๒๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๓๐.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๓๑.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๓๒.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ ๘	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๓๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๓๔.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๓๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๓๖.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๙	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๓๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๓๘.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๓๙.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๔๐.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๔๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านก้อ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไผ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านก้อ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๔๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๔๓.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๔๔.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านก่อ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านก่อ หมู่ที่ ๑๑ ตำบล หนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๔๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๔๖.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๔๗.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

(หน้า : ๒๘)

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๔๘.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๔๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านนาคอย หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไผ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาคอย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๕๐.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคอย หมู่ที่ ๑๓	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาคอย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๕๑.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาคอย หมู่ที่ ๑๓	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาคอย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๕๒.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านนาคอย หมู่ที่ ๑๓	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาคอย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๕๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

(หน้า : ๓๑)

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๕๔.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๕๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๕๖.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๕๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านก้อไต้ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไผ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านก้อไต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

(หน้า : ๓๓)

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๕๘.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อไต้ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านก่อไต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๕๙.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านก่อไต้ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านก่อไต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๖๐.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านก่อไต้ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านก่อไต้ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๖๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๖๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๖๓.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๖๔.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๖๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

(หน้า : ๓๗)

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๖๖.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : เส้นทางโรงเรียน-หน้า รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๖๗.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : สายบ้านทุ่งโพธิ์-โนนสวรรค์ บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

(หน้า : ๓๘)

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๖๘.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๖๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๘	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

(หน้า : ๓๙)

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๗๐.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๘	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๗๑.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๘	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๗๒.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๘	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๗๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑๙ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

(หน้า : ๔๑)

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๗๔.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑๙	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑๙ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๗๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑๙	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑๙ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๗๖.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑๙	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑๙ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๗๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไผ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๐ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

(หน้า : ๔๓)

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๗๘.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๐	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๐ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๗๙.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๐	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๐ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๘๐.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๐	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๐ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๘๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านตาตโตใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๑	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาตโตใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๑ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

(หน้า : ๔๕)

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๘๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดโตนใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๑	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาดโตนใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๑ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๘๓.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านตาดโตนใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๑	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาดโตนใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๑ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๘๔.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านตาตโตนใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๑	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาตโตนใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒๑ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๘๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านน้ำบูนพัฒนา หมู่ที่ ๒๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านน้ำบูนพัฒนา หมู่ที่ ๒๒ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๘๖.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำบุนพัฒนา หมู่ที่ ๒๒	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านน้ำบุนพัฒนา หมู่ที่ ๒๒ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๘๗.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านน้ำบุนพัฒนา หมู่ที่ ๒๒	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านน้ำบุนพัฒนา หมู่ที่ ๒๒ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๘๘.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านน้ำบุนพัฒนา หมู่ที่ ๒๒	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : ห้วยวังแคนใหญ่ บ้านน้ำบุนพัฒนา หมู่ที่ ๒๒ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๘๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านนาคอยพัฒนา หมู่ที่ ๒๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาคอยพัฒนา หมู่ที่ ๒๓ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๙๐.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคอยพัฒนา หมู่ที่ ๒๓	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดØ ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ ชุด สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาคอยพัฒนา หมู่ที่ ๒๓ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของท่อระบายน้ำที่วาง	ลดปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนได้	กองช่าง
๙๑.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาคอยพัฒนา หมู่ที่ ๒๓	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทาง การเกษตร และราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาคอยพัฒนา หมู่ที่ ๒๓ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
	โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง										
๙๒.	โครงการขุดลอกห้วยบ้านนาคอยพัฒนา หมู่ที่ ๒๓	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับน้ำได้ปริมาณมากขึ้น	ขุดลอกห้วย สภาพเดิม ปากห้วยเดิม กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากห้วยกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๖.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาคอยพัฒนา หมู่ที่ ๒๓ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวที่ขุดลอก	เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
๙๓	โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗	เพื่อก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณป่าช้าบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม		๕๐๐,๐๐๐						
	๔/๙๓/๙๒/๙๒/๙๒			รวมเป็นเงิน	๒,๐๐๐,๐๐๐	๔๖,๕๐๐,๐๐๐	๔๖,๐๐๐,๐๐๐	๔๖,๐๐๐,๐๐๐	๔๖,๐๐๐,๐๐๐		



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

(ผ. ๐๒/๒)

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. ๐๒/๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- ข. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองสนม	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๕x๔๐ เมตร สูง ๖ เมตร ขนาดพื้นที่ใช้สอย ๖๐๐ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสนม รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานของเทศบาลหนองสนมกำหนด	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	จำนวนอาคารอเนกประสงค์ที่ก่อสร้าง	เทศบาลมีสถานที่ในการจัดบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน	กองช่าง, จังหวัด, กรมส่งเสริมฯ
รวม ๐/๑/๑/๑/๐			รวมเป็นเงิน	๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐			



บัญชีครุภัณฑ์

(พ. ๐๓)

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.๐๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑.	การรักษาความสงบภายใน - จราจร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและให้บริการประชาชน	จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมเสา โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - ชุดโคมไฟกระพริบ ขนาด ๓๐๐ มิลลิเมตร - หลอดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ดวง - กำลังไฟฟ้า ๑๐ วัตต์ - แรงดันไฟฟ้า ๑๘ โวลต์ - แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลต์ ๑๒ แอมป์ - โคมไฟทำจากโพลีคาร์บอเนต - อัตราการกระพริบของไฟ ๔๐-๖๐ ครั้ง/นาที - เสาเหล็กชุบกัลป์วาไน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร - ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ	๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๒.	ก าร ร ัก ษ า ค ว า ม ส ง บ ภายใน - ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	เพื่อใช้ในการ การจัดกิจกรรม และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร และการสำรวจ พื้นที่ต่าง ๆ	จัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (Drone) พร้อม ระบบควบคุม จำนวน ๑ ระบบ โดยมี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - ขนาดตัวเครื่อง ตอนพับ ๒๑๔x๙๑x๘๔ มม./ ตอนกางใบพัด ๓๓๒x๒๔๒x๘๔ มม. - น้ำหนัก ๘๙๐-๙๑๐ กรัม - ความเร็วทางราบสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๐ กม./ชม. - เพดานบินสูงสุด ๕๐๐ เมตร - ระยะที่สามารถส่งภาพ Video Live ๒ กม. - ระยะเวลาในการทำการบิน ๒๐-๓๐ นาที ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ - ระบบหลบสิ่งกีดขวางรอบตัว Omnidirectional Obstacle Sensing - กล้อง Hasselblad - ตัวกล้องมีเซ็นเซอร์ CMOS ขนาด ๑ นิ้ว - โปรไฟล์สี ๑๐ บิต ทำให้สามารถจับภาพสีได้ มากกว่า ๔ เท่า - สามารถถ่ายภาพนิ่งด้วยความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล - ถ่ายวิดีโอด้วยความคมชัดสูงสุดระดับ ๔ K ๓๐FPS - รองรับการปรับรับแสง f/๒.๘-f/๑๑ - คุณภาพสีสูงถึง ๑๐-bit HDR - เซ็นเซอร์ตรวจจับและป้องกันการชนรอบ ทิศทาง - ระบบตรวจจับวัตถุตัวใหม่ Active Track ๒.๐ - รองรับการถ่ายแบบ Hyperlapse - ตั้งตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด

งานแผนงานแลงบประมาณ
เทศบาลตำบลหนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ ๐๔๒-๐๙๙ ๗๗๑ ต่อ ๕
โทรสาร ๐๔๒-๐๙๙ ๗๗๑ ต่อ ๑๑
www.nongsanom.go.th
Contact us: ๕





แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองสนม
อำเภอวนรวาส จังหวัดสกลนคร

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนด รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมี ความต่อเนื่องและเป็นแผน ก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลหนองสนม มีภารกิจหน้าที่ที่สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ด้านการศึกษา ด้านการเพิ่มการเรียนรู้ด้านการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับ กอง/งานต่างๆ ได้แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง กับเป้าหมายในการดำเนินโครงการมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น หากประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาความจำเป็นเดือดร้อน หรือรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย มีนโยบาย/ข้อสั่งการเร่งด่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เทศบาลตำบลหนองสนม จึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้เทศบาลตำบลหนองสนมสามารถดำเนินโครงการได้ถูกต้องตามระเบียบ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขององค์กรต่อไป

เทศบาลตำบลหนองสนม

๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

หลักการและเหตุผล

ด้วยเทศบาลตำบลหนองสนม มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองสนมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและความต้องการประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งนโยบายจากรัฐบาลและข้อสั่งการต่างๆจากกระทรวงมหาดไทย

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ ความว่า

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนา ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

เทศบาลตำบลหนองสนม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
คำนำ	
หลักการและเหตุผล	
๑. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.๐๒/๒)	๑
- บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง (แบบ ผ.๐๒/๒)	๒ - ๑๐



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

(ผ. ๐๑)

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. ๐๒/๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวนรวินวาส จังหวัดสกลนคร

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕๘ ลำดับที่ ๑											
๑	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์สายบ้านหนองสนม. ๕-บ้านน้ำบูนพัฒนา ม.๒๒	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแทนถนนเดิมที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๘,๐๔๔,๐๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง, จังหวัด,กรมส่งเสริมฯ
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
๑	คงเดิม	คงเดิม	เปลี่ยนแปลง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเพิ่มเติมรายละเอียดเป้าหมายให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ	คงเดิม	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ความยาวถนนที่ซ่อมสร้างและจำนวนชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง	เปลี่ยนแปลง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรช่วงกลางคืนมากขึ้น	คงเดิม

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕๙ ลำดับที่ ๗											
๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนชนะสังคม ม.๘ - บ้านเชียงเพ็ง ม. ๑๒	เพื่อปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนนเดิมที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ	ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร	๙,๗๙๔,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง, จังหวัด,กรมส่งเสริม
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
๒	คงเดิม	<u>เปลี่ยนแปลง</u> ๑. เพื่อปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนนเดิมที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ๒. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำโสกลูกนก	<u>เปลี่ยนแปลง</u> ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร_พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอิตีพลังงานแสงอาทิตย์ <u>เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง</u> เนื่องจากการเพิ่มเติมการติดตั้งชุดเสาไฟถนน แอลอิตีพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	<u>เปลี่ยนแปลง</u> ความยาวถนนที่ก่อสร้างและจำนวนชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง	คงเดิม	คงเดิม

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๒											
๓	โครงการจัดซื้อเสาไฟถนนพร้อมโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งสายบ้านนาคอย หมู่ ๑๓ - บ้านหนองสนม หมู่ ๕	เพื่อติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ตามถนนสายจร	ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน ๘๐ ชุด	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรช่วงกลางคืนมากขึ้น	กองช่าง, จังหวัด, กรมส่งเสริม
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
๓	คงเดิม	<u>เปลี่ยนแปลง</u> ๑. เพื่อติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ตามถนนสายจร ๒. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำโสกลูกนก	<u>เปลี่ยนแปลง</u> ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ <u>เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง</u> เนื่องจากการสำรวจพื้นที่การติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น จึงต้องติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕๙ ลำดับที่ ๔												
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาลตำบลหนองสนม - บ้านนาจารใหม่พัฒนา ม. ๒๐	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแทนถนนเดิมที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕,๒๖๘,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	๕,๕๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง, จังหวัด,กรมส่งเสริม	
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง												
๔	คงเดิม	เปลี่ยนแปลง ๑. เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแทนถนนเดิมที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ๒. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำโสกลูกนก	เปลี่ยนแปลง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการเพิ่มเติมการติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ความยาวถนนที่ก่อสร้างและจำนวนชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง	เปลี่ยนแปลง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรช่วงกลางคืนมากขึ้น	คงเดิม	

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๕ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑											
๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งโพธิ์ ม. ๙ บ้านนาจารใหม่พัฒนา ม. ๒๐	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแทนถนนเดิมที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง, จังหวัด,กรมส่งเสริม
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
๕	เปลี่ยนแปลง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกทุ่งโพธิ์ ม. ๙ - เทศบาลตำบลหนองสนม	เปลี่ยนแปลง ๑. เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแทนถนนเดิมที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ๒. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำโสกลูกนก	เปลี่ยนแปลง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการเพิ่มเติมการติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	เปลี่ยนแปลง ความยาวถนนที่ก่อสร้างและจำนวนชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง	เปลี่ยนแปลง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรช่วงกลางคืนมากขึ้น	คงเดิม

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๕ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑											
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสะอาด ม. ๑๐- บ้านนาจารใหม่พัฒนา ม. ๒๐	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแทนถนนเดิมที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง, จังหวัด, กรมส่งเสริม
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
๖	คงเดิม	เปลี่ยนแปลง ๑. เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแทนถนนเดิมที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ๒. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำโสกลูกนก	เปลี่ยนแปลง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานดังนี้ ช่วงที่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการเพิ่มเติมการติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	เปลี่ยนแปลง ความยาวถนนที่ก่อสร้างและจำนวนชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง	เปลี่ยนแปลง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรช่วงกลางคืนมากขึ้น	คงเดิม

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๖๕ หน้า ที่ ๗ ลำดับที่ ๘											
๗	โครงการจัดซื้อเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง บ้านนาสวรรค์ ม. ๑๔ - บ้านโนนชนะสังคม ม. ๘	เพื่อติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ตามถนนสัญจร	ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน ๖๖ ชุด	-	๔,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง, จังหวัด,กรมส่งเสริม
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
๗	เปลี่ยนแปลง โครงการจัดซื้อเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง บ้านนาสวรรค์ ม. ๑๔ - บ้านนาจารย์ใหม่พัฒนา ม. ๒๐	เปลี่ยนแปลง ๑. เพื่อติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ตามถนนสัญจร ๒. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำโสกลูกนก	เปลี่ยนแปลง ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน ๑๔๒ ชุด <u>เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง</u> เนื่องจากการเพิ่มเติมพื้นที่จุดติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทำให้งบประมาณเพิ่มมากขึ้น	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ความยาวถนนที่ก่อสร้างและจำนวนชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง	คงเดิม	คงเดิม

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕๘ ลำดับที่ ๒											
๘	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านน้ำบุนพัฒนา ม.๒๒ - บ้านปะปาคา ม.๔	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแทนถนนเดิมที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๘,๓๙๙,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง, จังหวัด, กรมส่งเสริม
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
๘	คงเดิม	คงเดิม	เปลี่ยนแปลง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเพิ่มเติมรายละเอียดเป้าหมายให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	เปลี่ยนแปลง ความยาวถนนที่ซ่อมสร้างและจำนวนชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง <td>เปลี่ยนแปลง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรช่วงกลางคืนมากขึ้น <td>คงเดิม</td></td>	เปลี่ยนแปลง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจรช่วงกลางคืนมากขึ้น <td>คงเดิม</td>	คงเดิม

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๔											
๔	โครงการจัดซื้อเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง บ้านใหม่พัฒนา ม.๑๘ - บ้านน้ำบุน ม. ๓	เพื่อติดตั้งชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ตามถนนสายจร	ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน ๑๐๘ ชุด	-	๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนชุดเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรช่วงกลางคืนมากขึ้น	กองช่าง, จังหวัด,กรมส่งเสริม
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
๔	คงเดิม	คงเดิม	เปลี่ยนแปลง ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน ๑๔๒ ชุด <u>เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง</u> เนื่องจากการเพิ่มเติมพื้นที่จุดติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทำให้งบประมาณเพิ่มมากขึ้น	คงเดิม	คงเดิม	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม

งานแผนงานแลงบประมาณ
เทศบาลตำบลหนองสนม
อำเภอรณานิาส จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ ๐๔๒-๐๙๙ ๗๗๑ ต่อ ๕
โทรสาร ๐๔๒-๐๙๙ ๗๗๑ ต่อ ๑๑
www.nongsanom.go.th
Contact us: ๕





แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองสนม
อำเภอวนรนิวาส จังหวัดสกลนคร

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนด รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมี ความต่อเนื่องและเป็นแผน ก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลหนองสนม มีภารกิจหน้าที่ที่สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ด้านการศึกษา ด้านการเพิ่มการเรียนรู้ด้านการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับ สำนัก/กอง/งานต่างๆ ได้แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง กับเป้าหมายในการดำเนินโครงการมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น หากประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาความจำเป็นเดือดร้อน หรือรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย มีนโยบาย/ข้อสั่งการเร่งด่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เทศบาลตำบลหนองสนม จึงขอแก้ไขรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้เทศบาลตำบลหนองสนมสามารถดำเนินโครงการได้ถูกต้อง ตามระเบียบ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขององค์กรต่อไป

เทศบาลตำบลหนองสนม

๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานนิวาส จังหวัดสกลนคร

หลักการ

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองสนม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ –๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม นั้น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๔ วรรค ๑๘ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอบ้านนา และจังหวัดทราบด้วย

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒ ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน “ราคากลาง” แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ การแก้ไข “แผนงาน” ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

เทศบาลตำบลหนองสนม มีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลหนองสนม จำนวน ๓ โครงการ เพื่อนำไปเป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลหนองสนมขึ้น

สารบัญ

เนื้อหา

หน้า

คำนำ

หลักการและเหตุผล

๑. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น(แก้ไข)

- บัญชีโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
ที่แก้ไข (แบบ ผ.๐๒/๑)

๑-๓



บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาชุมชน
แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

(ผ. ๐๒/๑)

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. ๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goal: SDG เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสนม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๙๘ ลำดับที่ ๓											
๑	โครงการขยาย เขตไฟฟ้าฉาบปน สถาน บ้านตาด โตน ม.๒	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ครอบคลุม ฉาบปนสถาน บ้านตาดโตน ม.๒	ขยายเขตไฟฟ้า ความยาว ๗๐๐ เมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ความยาวเขต ไฟฟ้าที่ขยาย	ประ ชา ช น มี คุณภาพชีวิตที่ดี	กองช่าง, กฟภ.สาขา อ.วานรนิวาส
ข้อความใหม่											
๑	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม เหตุผลที่ขอแก้ไขเนื่องจาก ย้ายปีงบประมาณเพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน	แก้ไข ๒๐๐,๐๐๐	แก้ไข ๓๐๐,๐๐๐	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๐ ลำดับที่ ๕๓											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนแพง ม.๖ ตำบลประชาสุขสันต์ (สายที่ ๒)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนถนนลูกรัง	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาวถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
ข้อความใหม่											
๑	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม เหตุผลที่ขอแก้ไขเนื่องจากย้ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาค่ามเห็ดร้อนของประชาชน	แก้ไข ๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๘											
๒	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านนาคอยพัฒนา หมู่ที่ ๒๓	เพื่อกระจายเสียงในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และการบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และของรัฐให้ประชาชนได้รับประโยชน์	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาคอยพัฒนา หมู่ที่ ๒๓ รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลหนองสนม	-	๓๐๘,๐๐๐	-	-	-	หอกระจายข่าว จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร และการบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของรัฐให้ประชาชนได้รับประโยชน์	กองช่าง
ข้อความใหม่											
๒	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม เหตุผลที่ขอแก้ไขเนื่องจากย้ายปีงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	แก้ไข ๓๐๘,๐๐๐	-	-	-	-	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม

งานแผนงานแลงบประมาณ
เทศบาลตำบลหนองสนม
อำเภอนารินาส จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ ๐๔๒-๐๙๙ ๗๗๑ ต่อ ๕
โทรสาร ๐๔๒-๐๙๙ ๗๗๑ ต่อ ๑๑
www.nongsanom.go.th
Contact us: ๕

